



XC6152

Wszechstronne kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4

Model XC6152de z trzema tacami i opcjonalnym finiszerm



Wyraziste wydruki za niższą cenę, olśniewające kolory i profesjonalne wykończenie



Duża szybkość zapewniająca produktywność oraz funkcjonalność i niezawodność, których potrzebujesz



Rozwiązania i elastyczność usprawniające obieg dokumentów



Wrażliwe dane pozostają bezpieczne



Ograniczaj koszty, dbając przy tym o środowisko

Niniejszy urządzenie FCC klasy A. Nieprzeznaczone do użytku domowego.



Lexmark™

Więcej mocy za niższą cenę



Oszczędzaj czas dzięki zintegrowanym rozwiązaniom i oprogramowaniu modelu XC6152. Duża szybkość drukowania i skanowania pozwala na utrzymanie produktywności i pracę bez przestojów. Żywe kolory i różne opcje wykańczania umożliwiają tworzenie profesjonalnie wyglądających wydruków.

- ▶ Ekonomiczne, gwarantujące oszczędność przestrzeni urządzenie z funkcją kopiarki
- ▶ Szybkość druku sięgająca 50 stron na minutę³
- ▶ Mniej czasu poświęcanego na wymianę materiałów eksploatacyjnych dzięki wysokiej wydajności tonera oraz technologii niewymagającej potrąsania
- ▶ Liczne opcje wykańczania

Szybkość oraz funkcjonalność i niezawodność, których potrzebujesz

Produktywność pozostaje wysoka, jeśli nawet duże zadania drukowania w kolorze są realizowane szybko. Dzięki dorównującej kopiarkom prędkości drukowania do 50 stron na minutę model XC6152 usprawnia pracę w firmie.

Minimalny czas oczekiwania zadanie może być ukończone jeszcze zanim użytkownik wstanie z krzesła, a także możliwość drukowania jednej strony w kolorze w zaledwie 7 sekund.

Oszczędność i przyspieszenie skomplikowanych wydruków dużych fotografii i grafiki w wysokiej rozdzielczości. Wydajny kontroler druku w standardzie zapewnia wymaganą moc obliczeniową.

To ogromna zaleta w porównaniu do kosztownych dodatkowych kontrolerów druku innych firm.

Cyfrowe procesy obiegu dokumentów ani papierowe dokumenty nie zmniejszą szybkości realizowania zadań. Urządzenie XC6152 osiąga prędkość skanowania do 114 obrazów na minutę, co w połączeniu z zaawansowanym procesorem czterordzeniowym umożliwia szybkie pozyskiwanie i udostępnianie informacji aplikacjom sieciowym firmy.

Pracuj w dowolnym miejscu i drukuj, kiedy tylko chcesz, korzystając z druku mobilnego z urządzeń z systemami iOS, Android i Windows Mobile oraz opcjonalnego drukowania bezprzewodowego i bezpośredniego drukowania mobilnego NFC ze smartfonów i tabletów. Model XC6152 obsługuje również technologie Google Cloud Print, Apple Airprint 1.5 i Mopria.

Łatwy dostęp dla wszystkich pracowników dzięki przechylnemu ekranowi e-Task ułatwiającemu obsługę interfejsu osobom o różnym wzroście, szufladom i prowadnicom papieru, które można przesunąć bez wysiłku, oraz standardowemu gniazdu słuchawkowemu i funkcjom potwierżeń głosowych ułatwiającym obsługę urządzenia użytkownikom z upośledzeniem wzroku*.

* Spełnia wytyczne sekcji 508 i europejskiej normy EN 301 549 dotyczące ułatwień dostępu.



Wyraziste wydruki za niższą cenę, olśniewające kolory i profesjonalne wykończenie

Kolory są tak wierne a koszty tak niskie, że wszystkie zadania możesz realizować na miejscu. Bez konieczności płacenia za urządzenie z wyższej półki możesz dopasować wszystkie kolory swojej marki i precyzyjnie odwzorować barwy. Technologia Color Replacement Lexmark łączy zastępczy kolor plamki i wymianę RGB w celu precyzyjnego dopasowywania najważniejszych kolorów. Kalibracja PANTONE® i wbudowane strony z próbkami kolorów pomagają w uzyskaniu idealnych barw na etapie projektowania. Lexmark zapewnia jakość koloru 4800 i wyraźne wydruki nawet przy maksymalnej prędkości drukowania.

Uzyskaj idealne wykończenie dzięki opcjom dostosowanym do potrzeb Twojej firmy.

Duży wybór nośników powoduje, że to urządzenie wielofunkcyjne jest niezwykle wszechstronne. Dzięki szerokiemu wyborowi nośników: od 300 g/m² (jeden z najgrubszych kartonów używanych do druku informacji wizualnej lub okładek broszur) po niezwykle cienki papier o gramaturze 70 g/m², a także wszelkie nośniki winylowe, etykiety, karton, koperty i banery model XC6152 sprawi, że zabłyśniesz.

Mniej problemów dzięki dużej pojemności podajników porównywalnej z możliwościami niskonakładowych kopiarek produkcyjnych cyfrowych A3. Dzięki pojemności do 4500 arkuszy mniej prawdopodobne jest wyczerpanie się papieru, więc nie trzeba czekać ani interweniować, aby dokończyć drukowanie.

Podnieś swoją produktywność dzięki modelowi XC6152, pracuje bez przerw

- ▶ Wydajność kaset z tonerem sięga 25 000 stron¹
- ▶ Developer unit lasts up to 300,000 pages⁴
- ▶ Bęben światłoczuły wystarcza na 175 000 stron⁶
- ▶ Niewymagające potrząsania kasety z tonerem Unison™ oznaczają doskonałe wydruki do ostatniej strony bez przerw

Zaawansowana technologia skanowania

Teraz można łatwo wprowadzać nieustrukturyzowane treści do systemów cyfrowych firmy. Zaawansowana technologia skanowania w urządzeniu XC6152 powoduje, że jest ono szybkie i proste.

- ▶ Automatyczne wykrywanie i usuwanie pustych stron*
- ▶ Skanowanie zbioru dokumentów o różnych formatach z pełną szybkością
- ▶ Duża szybkość i niewielkie rozmiary plików dzięki wykrywaniu koloru. Skanowanie odbywa się w trybie mono jeżeli nie wykryto koloru
- ▶ Zmniejszenie rozmiaru plików oraz precyzyjne odwzorowywanie informacji dzięki kompresji plików w technologii Mixed Raster Content (MRC)
- ▶ Uzyskiwanie idealnych obrazów wysokiej jakości za sprawą czujników Charged Coupled Device (CCD) oraz układu pięciu szklanych soczewek
- ▶ Szybkie ponowne uruchamianie zadań. Usuwanie zacięć na poziomie strony pozwala wznowić zadanie od miejsca zacięcia



* Optional feature. Available with Scan Centre Premium App

Rozwiązania i elastyczność usprawniające obieg dokumentów

Zintegruj swoje dokumenty papierowe z systemami, korzystając z w pełni konfigurowalnych, wbudowanych w urządzenia aplikacji dostępnych w drukarce Lexmark XC6152. Wbudowane rozwiązania zwiększające wydajność to przyszłościowa inwestycja.

Standardowe aplikacje eSF dostarczane z urządzeniami z tej serii*:



AccuRead OCR

Twoja organizacja może tworzyć edytowalne treści oraz pliki z możliwością przeszukiwania, korzystając z wbudowanej aplikacji AccuRead OCR, co zajmuje mniej czasu niż ręczne wprowadzanie danych. Inni producenci oferują tę niezwykle istotną możliwość za dodatkową opłatą.



Scan Centre

Jedna aplikacja do wysyłania zeskanowanych dokumentów do wielu miejsc docelowych jednocześnie z opcjonalnym potwierdzeniem przesłania.



Formularze i ulubione

Zachowaj łatwy dostęp do często używanych formularzy i dokumentów oraz oszczędzaj pieniądze poprzez wyeliminowanie nadrukowanych formularzy.



Kopiowanie kart

Możliwość skanowania obu stron dokumentów tożsamości lub kart kredytowych, wydrukowania ich na jednej stronie arkusza papieru, a także zapisania w folderze sieciowym.



Książka adresowa

Zarządzanie przechowywanymi w urządzeniu danymi użytkowników, kontaktami i miejscami docelowymi skanowania na ekranie dotykowym interfejsu e-Task lub za pomocą programu Embedded Web Server.



Google Drive

Upload documents to your Google Drive account, including shared folders, for business collaboration. Browse your Google Drive account and print shared documents on demand.

Zapoznaj się z możliwościami, jakie daje nasz intuicyjny interfejs

Ogranicz potrzebę szkoleń dzięki nowoczesnym, znanym z tabletów funkcjom naszego interfejsu e-Task na jasnym, kolorowym 7-calowym ekranie dotykowym. Poruszaj się po intuicyjnym interfejsie za pomocą przesuwania palcem i dotykania, aby uzyskać dostęp do wygodnych funkcji, takich jak:

- ▶ podgląd całego zadania drukowania,
- ▶ drukowanie dokumentów pakietu Microsoft Office oraz innych typów plików z pamięci USB lub urządzeń przenośnych,
- ▶ tworzenie skrótów i zakładek,
- ▶ prawdziwa integracja zapewniająca szybką realizację zwrotu z inwestycji,
- ▶ dostęp do firmowej książki adresowej w celu szybkiego przekazywania dokumentów,
- ▶ umożliwienie monitorowania i rozliczania użytkowników oraz nadawanie im uprawnień do celów zarządzania kosztami i drukowaniem,

* Wraz z urządzeniem mogą być dostarczone dodatkowe aplikacje instalowane w urządzeniu. Istnieje też możliwość dodawania innych aplikacji.

XC6152



Do 114
obrazów/min

1. Intuicyjny kolorowy ekran dotykowy z nowym interfejsem eTask

Jasny ekran o przekątnej 17,8 cm (7 cala) wykorzystuje znane gesty przesuwania palcem i dotykania, ograniczając czas szkoleń i przyspieszając pracę użytkowników.

2. Zaawansowany skaner z dwustronnym automatycznym podajnikiem dokumentów.

Oszczędzaj czas, skanując obie strony dokumentu w jednym przebiegu dzięki możliwości szybkiego skanowania w kolorze i pojemności podajnika do 150 arkuszy.



3. Bezpośrednie drukowanie plików pakietu

Microsoft Office oraz innych dokumentów i grafiki z napędów flash. Ponadto istnieje możliwość podglądu zadań na ekranie eTask przed drukowaniem.



4. Opcje wykańczania.

Wybierz kompaktowy finiszier zszywający, aby dodatkowo zwiększyć produktywność.



5. System tonerów Unison™ o dłużej żywotności

Toner Unison™ zapewnia stałą, niezwykle wysoką jakość obrazu, długotrwałą niezawodność systemu i wyjątkową zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju, a wszystko to zamknięte w wydajnej kasecie, która nie wymaga potrząsania.



6. Rozwiązania programowe

Możliwości rozwiązań eSF w połączeniu z narzędziami Lexmarka do zarządzania flotą (sprzedawanymi osobno), istniejącymi rozwiązaniami firmy oraz infrastrukturą techniczną tworzą inteligentny ekosystem urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka. Elastyczność rozwiązań stanowi o przyszłościowym charakterze inwestycji w technologię kolorowego druku laserowego Lexmarka.



7. Możliwość zwiększenia pojemności podajników

Urządzenie pozwala drukować na różnych rodzajach papieru i zwiększyć maksymalną pojemność wejściową do 4500 arkuszy.

Poufne informacje pozostają bezpieczne

Autoryzacja i uwierzytelnianie dostępu osób i urzędzeń do sieci firmowej, a także zdalne monitorowanie i zarządzanie.

Zabezpiecz swoje urządzenie na wszystkich frontach dzięki filtrowaniu portów i połączeń w celu ograniczenia aktywnego dostępu oraz kodowaniu i czyszczeniu opcjonalnego dysku twardego w celu ochrony poufnych danych dotyczących zadań drukowania. Cyfrowe podpisy na aktualizacjach firmware trzymają hakerów na dystans.

Dopasowane do Twoich protokołów uwierzytelnianie poprzez czytniki kart dostępu, kody PIN lub hasła. Po uwierzytelnieniu użytkowników połączenie z siecią jest w pełni bezpieczne.

Zapobiegij wyciekom danych ze standardowego dysku twardego dzięki jego zabezpieczeniu z wykorzystaniem standardu AES (Advanced Encryption Standard) z kluczami o długości 256 bitów, które są przechowywane w pamięci urządzenia, a nie na dysku twardego. Po wyjęciu dysku twardego dane są praktycznie nie do odczytania.

Ograniczaj koszty, dbając przy tym o środowisko

Oszczędzaj energię dzięki wielu trybom oszczędzania energii.

Tryb uśpienia zużywa mniej niż 3.5 waty pomiędzy zadaniami. Tryb hibernacji zużywa mniej niż pół wata podczas zaplanowanych okresów wyłączenia.

Oszczędność papieru i tonera za sprawą takich przyjaznych środowisku rozwiązań jak standardowe drukowanie dwustronne, drukowanie grafik w jaśniejszym odcieniu dzięki funkcji ColourSaver, która powoduje, że tekst pozostaje ciemny i czytelny, oraz Kopia Eco.

Oszczędność energii i inne korzyści dzięki tonerowi Lexmark Unison™, który przylega do papieru w niższej temperaturze, co wymaga mniej energii. W ramach bezpłatnego i nieskomplikowanego programu zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka (LCCP) można wysłać puste kasety do recyklingu w naszych centrach recyklingowych.



Zrównoważony rozwój Lexmarka

Dla Lexmarka zaangażowanie na rzecz środowiska naturalnego nie jest tylko hasłem reklamowym. To kluczowa wartość, która jest poparta rzeczywistymi działaniami i wynikami. Myślimy przyszłościowo, jesteśmy innowacyjni, a ponadto przepełnia nas dążenie do zapewnienia przyszłym pokoleniom zdrowej planety. Naszym klientom i partnerom oferujemy zaangażowanie i najlepsze rozwiązania techniczne, a także bogatą wiedzę na temat sektorowych procesów biznesowych. To dzięki tym elementom możemy podnosić zarówno ich, jak i naszą wydajność.

Produkty Lexmarka spełniają uznawane na całym świecie normy środowiskowe*:

- ▶ Energy Star™
- ▶ Zgodność ze standardem Blue Angel, certyfikacja w toku
- ▶ EPEAT™


Więcej informacji na temat inicjatyw Lexmarka w zakresie zrównoważonego rozwoju można znaleźć pod adresem csr.lexmark.com

* Energy Star V2.0 dla wyposażenia obrazującego (unijna dyrektywa RoHS i sekcja 4.3.1.1 normy IEEE 1680.2-2).

Dane techniczne	Lexmark XC6152de	Lexmark XC6152dtfe
Drukowanie		
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 7" z potwierdzeniem akustycznym	
Szybkość druku: maks. ⁴	mono: 50 str./min. / kolor: 50 str./min.	
Czas wydruku pierwszej strony: tylko	mono: 7 sek. / kolor: 7 sek.	
Rozdzielczość druku	mono: 1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / kolor: 1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)	
Pamięć	standardowo: 2048 MB / maksymalnie: 4096 MB	
Dysk twardy	Zawarty w konfiguracji	
Zalecany nakład miesięczny ²	2500 - 25000 stron	
Maksymalny miesięczny cykl pracy ³	200000 str./miesiąc	
Kopiowanie		
Szybkość kopiowania: Maks. ⁶	mono: 50 kopii/min. / kolor: 50 kopii/min.	
Czas kopiowania pierwszej strony: tylko	mono: 6.5 sek. / kolor: 7.5 sek.	
Skanowanie		
Rodzaj skanera / Skanowanie z podajnika automatycznego	Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex)	
Szybkość skanowania dwustronnego A4: maks.	mono: 114 / 120 str./min. / kolor: 114 / 120 str./min.	
Szybkość skanowania jednostronnego A4: maks.	mono: 57 / 60 str./min. / kolor: 57 / 60 str./min.	
Pojemność podajnika dokumentów: Maks.	150 arkuszy	
Faksowanie		
Szybkość modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s	
Materiały eksploatacyjne⁷		
Wydajność kaset z tonerem (maks.) ¹	Kaseta z czarnym tonerem o ekstra wysokiej wydajności 25 000 stron, Kasety z tonerem kolorowym (CMY) o ekstra wysokiej wydajności 20 000 stron	
Przybliżona wydajność bębna światłoczułego: maks. ⁵	175000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%	
Tonery dostarczane z urządzeniem ⁸	Zwrotne kasety z tonerem czarnym i kolorowym (CMYK) na 8000 stron	
Obsługa papieru		
Standardowa obsługa papieru	Wejście na 550 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Zintegrowany dupleks, Odbiornik na 300 arkuszy	Wejście na 550 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Zintegrowany dupleks, Taca na 2 x 500 arkuszy, Zszywacz, Odbiornik na 300 arkuszy
Opcje obsługi papieru	Taca na 550 arkuszy, Wewnętrzny zszywacz, Taca na 2200 arkuszy	Taca na 550 arkuszy, Taca na 2200 arkuszy
Standardowa pojemność podajników: maks. / Maksymalna pojemność podajników: do	650 arkuszy / 4500 arkuszy	1750 arkuszy / 4500 arkuszy
Standardowa pojemność odbiorników: max. / Maksymalna pojemność odbiorników: do	300 arkuszy / 300 arkuszy	
Obsługiwane rodzaje nośników	Karty, Podwójne etykiety Web, Koperty, Etykiety, Papier zwykły, Etykiety poliestrowe, Etykiety winylowe, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
Obsługiwane rozmiary nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C4, Koperta C5, Koperta DL, Karta indeksowa, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, 4 x 6", Statement, Universal, Oficio, A6	
Inne⁴		
Interfejsy standardowe	Jedno wewnętrzne gniazdo kart, Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), 2 porty USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z tyłu, Dwa porty USB z przodu, zgodne ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A)	
Opcjonalne porty sieciowe	Wewnętrzny bezprzewodowy MarkNet N8360 802.11b/g/n, NFC	
Poziom hałasu podczas pracy	Drukowanie: 55 dBA / kopiowanie: 58 dBA / skanowanie: 55 dBA	
Warunki otoczenia w czasie pracy	Wilgotność: wilgotność względna od 15 do 80%, Temperatura: od 10 do 32°C, Wysokość n.p.m.: 0 - 2896 m	
Wymiary (W x S x G) w mm / Waga	763 x 559 x 588 mm / 82.3 kg	1137 x 649 x 588 mm / 134.7 kg

¹Średnia wydajność przy pokryciu wydruku ok. 5% na kolor. ²Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta. ³Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnałowej. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka. ⁴Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense. ⁵Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od innych czynników, takich jak prędkość urządzenia, rozmiar papieru i orientacja podawania, pokrycie tonerem, taca źródłowa, procent wydruków w czerni i średnia złożoność zadania drukowania. ⁶Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Produkt działa tylko z wymiennymi wkładkami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions. ⁸Przeciętna maksymalna deklarowana wydajność naboju czarnego i trójkolorowego (CMY) w przypadku standardowych stron ustalona zgodnie z normą ISO/IEC 19798.

To jest urządzenie klasy A zgodnie z zasadami FCC oraz międzynarodowymi normami emisji EN 55022/EN 55032. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku domowego w wyniku możliwych zakłóceń z komunikacją radiową.



- Standardowo
- Opcjonalnie

The line art features the standard set-up that can be different per model.

© 2015 Nazwa i logo Lexmark są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

ENERGY STAR® jest znakiem zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych.

Nazwa i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc.