



KONICA MINOLTA

# bizhub PRO 958

## Broszura

✦ Monochromatyczny system druku SRA3

✦ Do 95 stron na minutę

Konkurencyjne ceny i dobry produkt to niezbędne cechy do osiągnięcia sukcesu na dzisiejszych rynkach. W branży poligraficznej oznacza to przedstawienie atrakcyjnej oferty produktów, niezawodnej technologii i odpowiednio skalkulowanego stosunku kosztów do cen. Bizhub PRO 958 spełnia te wymagania, oferując funkcje, technologie i środki niezbędne do osiągnięcia sukcesu w branży drukarskiej.



# KORZYŚCI OFEROWANE PRZEZ bizhub PRO 958

## NAJWYŻSZA NIEZAWODNOŚĆ

- Trwałe części i materiały eksploatacyjne
- Auto Refining Developer System (ARDS)
- Do realizacji prac z maksymalną efektywnością
- Do krótkoterminowych i zyskowych zleceń

## STAŁA WYDAJNOŚĆ

- Do 95 arkuszy A4 na minutę
- Ulepszona wydajność skanowania i kopiowania
- Do prac o większej wydajności
- Do realizacji większej ilości zadań

## GOTOWE PRODUKTY

- Wykonywanie 20-arkuszowych broszur
- Zszywanie do 100 arkuszy
- Większa automatyzacja i produktywność
- Wyższy zysk z usług druku

## WYKOŃCZENIE

- Składanie do postaci listowej
- Do 3000 arkuszy na stosie
- Dziurkowanie (2 lub 4 dziurki)
- Zautomatyzowanie większości zadań
- Rozwiązania obniżające koszty



## DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO

- Niskie zużycie energii
- Urządzenie wykonane z odzyskanego plastiku i bioplastiku
- Zmniejszenie wpływu na środowisko
- Ulepszona wydajność i ochrona środowiska



#### KONTROLA DRUKU

- Sterownik Internal Emperon™
- Dla intuicyjnych operacji
- Oszczędzanie czasu i pieniędzy

#### ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

- Innowacyjny 9-calowy kolorowy panel dotykowy
- Oddzielne okno dla ustawień każdej funkcji
- Prosta integracja z systemami obiegu dokumentów
- Prosta i intuicyjna obsługa
- Pozwala pracownikom zająć się ważniejszymi zadaniami



#### ZAAWANSOWANA OBSŁUGA NOŚNIKÓW

- Pojemność wejściowa do 6.650 arkuszy
- Do sześciu tac wejściowych do papieru
- Poprawia produktywność
- Znacznie zmniejsza koszty

#### PRZETWARZANIE NOŚNIKÓW

- Papier o gramaturze do 300 g/m<sup>2</sup> w trybie jednostronnym
- Papier o gramaturze do 256 g/m<sup>2</sup> w trybie dwustronnym
- Obsługa druku banerów
- Dla elastycznych produktów drukarskich

#### NAJWYŻSZA JAKOŚĆ DRUKU

- Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi
- Toner polimeryzowany Simitri® HD
- Do nowych zastosowań dla druku
- Dla rozwijających się przedsiębiorstw

**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

## Configuration options



## Technical specifications

### SYSTEM SPECIFICATIONS

<b>Resolution</b>	1,800 x 600 dpi 1,200 x 1,200 dpi
<b>Paper weight</b>	52–300 gsm
<b>Duplex unit</b>	Non-stack type; 52–256 gsm
<b>Paper sizes</b>	A6–SRA3; customised paper sizes; banner paper max. 1,200 x 297 mm
<b>Maximum image area</b>	307 x 437 mm (SRA3); 302 x 448 mm (A3+)
<b>Paper input capacity</b>	Standard: 3,650 sheets Max.: 6,650 sheets
<b>Paper output capacity</b>	Max.: 3,200 sheets
<b>Main unit dimensions (W x D x H)</b>	670 x 820 x 1,232 mm
<b>Main unit weight</b>	200 kg

### PRODUCTIVITY

<b>A4 Mono - max. per minute</b>	95 ppm
<b>A3 Mono - max. per minute</b>	48 ppm

### CONTROLLER

<b>Internal controller</b>	Emperon™
----------------------------	----------

### SCANNER SPECIFICATIONS

<b>Scan speed A4</b>	Up to 240 ipm; one pass duplex scanning
<b>Scan resolution</b>	600 x 600 dpi
<b>Scan modes</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan
<b>Scan formats</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a and 1b (optional); compact PDF; encrypted PDF; searchable PDF (optional); XPS; compact XPS; PPTX; searchable PPTX (optional); searchable DOCX/XLSX (optional)

### COPIER SPECIFICATIONS

<b>Gradations</b>	256 gradations
<b>FCOT</b>	3.1 seconds
<b>Magnification</b>	25–400%, in 0.1% steps
<b>Multiple copies</b>	1–9,999

### ACCESSORIES

<b>Large capacity tray A4</b>	LU-303
<b>Large capacity tray SRA3</b>	LU-205
<b>Staple finisher</b>	FS-536
<b>Punch kit for FS-536</b>	PK-520
<b>Booklet finisher</b>	FS-536SD
<b>Staple finisher</b>	FS-537
<b>Punch kit for FS-537</b>	PK-521
<b>Booklet finisher</b>	FS-537SD
<b>Post inserter for FS-537</b>	PI-507
<b>Job separator for FS-537</b>	JS-602
<b>Z-fold unit for FS-537</b>	ZU-609
<b>Output tray</b>	OT-508
<b>Key pad</b>	KP-101
<b>Working table</b>	WT-506
<b>Upright panel</b>	WT-513
<b>Fax board</b>	FK-516
<b>Keyboard holder</b>	KH-102
<b>USB keyboard connection</b>	EK-610
<b>USB keyboard connection, Bluetooth</b>	EK-611
<b>Biometric authentication</b>	AU-102
<b>Security kit</b>	SC-508
<b>Double feed detection kit</b>	UK-501
<b>Wireless Lan AP</b>	UK-212
<b>Trusted Platform Module (TPM)</b>	LK-115v2
<b>Mount kit for ID card reader</b>	MK-735
<b>Banner tray</b>	BT-C1e
<b>HDD Mirroring</b>	HD-524
<b>i-Option licence PDF/A, PDF encryption, digital signature</b>	LK-102v3
<b>i-Option licence searchable PDF and PPTX</b>	LK-105v4
<b>i-Option licence printing barcode fonts</b>	LK-106
<b>i-Option licence printing of Unicode fonts</b>	LK-107
<b>i-Option licence printing of OCR (A and B) fonts</b>	LK-108
<b>i-Option licence generates various file formats, incl. DOCX and XLSX</b>	LK-110
<b>i-Option licence trusted platform module for protection of data encryption and decryption</b>	LK-115
<b>i-Option licence native ThinPrint client</b>	LK-111
<b>Wireless LAN</b>	SX-BR-4600

- Wszystkie specyfikacje podano dla papieru A4 o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>.
- Obsługa oraz dostępność opcji wymienionych w specyfikacji i funkcji może się różnić w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość każdego materiału eksploatacyjnego zależy od określonych warunków eksploatacji, takich jak pokrycie strony w danym formacie (pokrycie 5% dla A4).
- Rzeczywisty okres użytkowania poszczególnych materiałów eksploatacyjnych zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem innych zmiennych dotyczących druku, w tym pokrycia strony, formatu strony, rodzaju nośnika, pracy ciągłej czy przerywanej, temperatury otoczenia i wilgotności.
- Na niektórych ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane dotyczące wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie opracowania i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje, że przedstawione specyfikacje i ceny są całkowicie wolne od błędów.
- Wszelkie marki i nazwy produktów mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi, które należą do odpowiednich posiadaczy, co potwierdza się niniejszym.